

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa**

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Adesivo
- **1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:**  
Bolton Swiss SA  
Via Lisano 3  
CH-6900 Massagno  
Tel.: 091 960 45 90  
E-mail: sds@boltonadhesives.com
- **Informazioni fornite da:** UHU QESH
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**  
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum: Tel. 145 (24h); aus dem Ausland: +41 44 251 51 51

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o del preparato**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.  
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**



GHS07

- **Avvertenza** Attenzione
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**  
2-cianoacrilato di etile
- **Indicazioni di pericolo**  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.
- **Consigli di prudenza**  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

(continua a pagina 2)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 1)

- P261 Evitare di respirare i vapori.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.
- **Ulteriori dati:**  
EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  - **2.3 Altri pericoli**
  - **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
  - **PBT:** Non applicabile.
  - **vPvB:** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.2 Preparati**
- **Descrizione:** Adesivo

#### · **Sostanze pericolose:**

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 7085-85-0<br>EINECS: 230-391-5<br>Numero indice: 607-236-00-9<br>Reg.nr.: 01-2119527766-29-XXXX | 2-cianoacrilato di etile<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH202<br>Limite di concentrazione specifico:<br>STOT SE 3; H335:C ≥ 10 % | 50-100% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:** Non sono necessari provvedimenti specifici.
- **Inalazione:**  
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
- **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- **Contatto con gli occhi:**  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.
- **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

CH-IT

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza  
ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 2)

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Non necessario.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).  
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.  
Aprire e manipolare i recipienti con cautela.  
Evitare la formazione di aerosol.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- **Classe di stoccaggio:** 10
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

CH-IT

(continua a pagina 4)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**7085-85-0 2-cianoacrilato di etile**

MAK (Svizzera) Valore a lungo termine: 9 mg/m<sup>3</sup>, 2 ppm

**Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

**Protezione respiratoria** Non necessario.

**Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

**Materiale dei guanti**

Spessore del materiale consigliato: > 0,12 mm

Nitrile gloves with a material thickness of > 0.1 mm (penetration time < 30s).

Protective nitrile rubber gloves according to EN 374 are recommended for prolonged contact.

Material thickness > 0.4 mm

Breakthrough time > 30 minutes

Gomma nitrilica

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Per la miscela di sostanze chimiche di seguito nominate il tempo di passaggio deve essere di almeno 10 minuti (Permeazione in conformità alla norma EN 374-3 3: Level 1).

**Protezione degli occhi/del volto**

Occhiali protettivi



Occhiali protettivi a tenuta

Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

CH-IT

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 4)

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indicazioni generali                                                             |                                                 |
| Stato fisico                                                                     | Liquido                                         |
| Colore:                                                                          | In conformità con la denominazione del prodotto |
| Odore:                                                                           | Caratteristico                                  |
| Soglia olfattiva:                                                                | Non definito.                                   |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                          | Non definito.                                   |
| Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | 60 °C                                           |
| Inflammabilità                                                                   | Non applicabile.                                |
| Limite di esplosività inferiore e superiore                                      |                                                 |
| Inferiore:                                                                       | Non definito.                                   |
| Superiore:                                                                       | Non definito.                                   |
| Punto di infiammabilità:                                                         | 82 °C                                           |
| Temperatura di decomposizione:                                                   | Non definito.                                   |
| ph                                                                               | Non definito.                                   |
| Viscosità:                                                                       |                                                 |
| Viscosità cinematica                                                             | Non definito.                                   |
| Dinamica a 20 °C:                                                                | 70 mPas                                         |
| Solubilità                                                                       |                                                 |
| acqua:                                                                           | Poco e/o non miscibile.                         |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | Non definito.                                   |
| Tensione di vapore:                                                              | Non definito.                                   |
| Densità e/o densità relativa                                                     |                                                 |
| Densità a 20 °C:                                                                 | 1,044 g/cm <sup>3</sup>                         |
| Densità relativa                                                                 | Non definito.                                   |
| Densità di vapore:                                                               | Non definito.                                   |

#### 9.2 Altre informazioni

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Nella scheda sono stati riportati tutti i dati fisici rilevanti per la caratterizzazione della miscela. I dati non riportati sulla scheda non sono misurabili o non sono rilevanti per la caratterizzazione della miscela stessa. |
| Aspetto:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forma:                                                                                       | Liquido                                                                                                                                                                                                                           |
| Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di autoaccensione:                                                               | Prodotto non autoinfiammabile.                                                                                                                                                                                                    |
| Proprietà esplosive:                                                                         | Prodotto non esplosivo.                                                                                                                                                                                                           |
| Tenore del solvente:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| VOCV (CH)                                                                                    | 0,00 %                                                                                                                                                                                                                            |
| Contenuto solido:                                                                            | 6,0 %                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso molecolare                                                                              | 125,13 g/mol                                                                                                                                                                                                                      |
| Cambiamento di stato                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocità di evaporazione                                                                     | Non definito.                                                                                                                                                                                                                     |

(continua a pagina 6)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 5)

### · Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>Esplosivi</b>                                                                   | non applicabile |
| · <b>Gas infiammabili</b>                                                            | non applicabile |
| · <b>Aerosol</b>                                                                     | non applicabile |
| · <b>Gas comburenti</b>                                                              | non applicabile |
| · <b>Gas sotto pressione</b>                                                         | non applicabile |
| · <b>Liquidi infiammabili</b>                                                        | non applicabile |
| · <b>Solidi infiammabili</b>                                                         | non applicabile |
| · <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>                                             | non applicabile |
| · <b>Liquidi piroforici</b>                                                          | non applicabile |
| · <b>Solidi piroforici</b>                                                           | non applicabile |
| · <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                          | non applicabile |
| · <b>Sostanze e miscele che emettono gas<br/>infiammabili a contatto con l'acqua</b> | non applicabile |
| · <b>Liquidi comburenti</b>                                                          | non applicabile |
| · <b>Solidi comburenti</b>                                                           | non applicabile |
| · <b>Perossidi organici</b>                                                          | non applicabile |
| · <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                                  | non applicabile |
| · <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                                                  | non applicabile |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**  
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**  
Provoca irritazione cutanea.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**  
Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Non applicabile.  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 6)

- **Tossicità per la riproduzione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Può irritare le vie respiratorie.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Ulteriori dati tossicologici:**
- **Effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività)** Non applicabile.
- **Sensibilizzazione** Non applicabile.
- **Tossicità a dose ripetuta** Non applicabile.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

### • **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**  
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso  
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:**  
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.  
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

CH-IT

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 7)

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

|                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 Numero ONU o numero ID                                            |                                                                  |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                    | non applicabile                                                  |
| · ADN                                                                    | non applicabile                                                  |
| · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto                           |                                                                  |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                               | non applicabile                                                  |
| · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto                          |                                                                  |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                               |                                                                  |
| · Classe                                                                 | non applicabile                                                  |
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio                                              |                                                                  |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                    | non applicabile                                                  |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente                                           | Non applicabile.                                                 |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori                         | Non applicabile.                                                 |
| · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | Non applicabile.                                                 |
| · Trasporto/ulteriori indicazioni:                                       | Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra indicati. |
| · UN "Model Regulation":                                                 | non applicabile                                                  |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato                                         | 822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani non sono applicabili.<br>822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili. |
| · Direttiva 2012/18/UE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I                                                                                                                    | Nessuno dei componenti è contenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII                                                                                                                     | Restrizioni: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Nessuno dei componenti è contenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · REGOLAMENTO (UE) 2019/1148                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Nessuno dei componenti è contenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   | Nessuno dei componenti è contenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(continua a pagina 9)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 11 (sostituisce la versione 10)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 8)

### · Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

Nessuno dei componenti è contenuto.

### · Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Nessuno dei componenti è contenuto.

### · Disposizioni nazionali:

### · Classificazione di liquidi pericolosi per le acque:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4)

classe B (Autoclassificazione)

### · OCOV (CH) 0,00 %

### · 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

### · Frasi rilevanti

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### · Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Corrosione/irritazione della pelle

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Tossicità specifica per organi bersaglio  
(esposizione singola)

La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008.

### · Scheda rilasciata da: UHU QESH

### · Interlocutore: UHU QESH

### · Data della versione precedente: 28.10.2022

### · Numero di versione della versione precedente: 10

### · Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

### · \* Dati modificati rispetto alla versione precedente

CH-IT

**Scheda di dati di sicurezza  
ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa**

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Adesivo
- **1.3 Informazioni sul fabbricante che fornisce la scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:**  
Bolton Swiss SA  
Via Lisano 3  
CH-6900 Massagno  
Tel.: 091 960 45 90  
E-mail: sds@boltonadhesives.com
- **Informazioni fornite da:** UHU QESH
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**  
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum: Tel. 145 (24h); aus dem Ausland: +41 44 251 51 51

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o del preparato**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**



GHS02 GHS07

- **Avvertenza Pericolo**
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**  
2-propanolo
- **Indicazioni di pericolo**  
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.

(continua a pagina 2)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 1)

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261 Evitare di respirare i vapori.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.

### 2.3 Altri pericoli

### Risultati della valutazione PBT e vPvB

- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Preparati

· **Descrizione:** Adesivo

### Sostanze pericolose:

|                                                                                                    |                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Numero indice: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX | 2-propanolo<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 50-100% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· **Indicazioni generali:** Non sono necessari provvedimenti specifici.

### Inalazione:

Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Non sono necessari provvedimenti specifici.

· **Contatto con la pelle:** Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

### Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.

· **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

CH-IT

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza  
ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 2)

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**  
CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**  
Non sono disponibili altre informazioni.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Diluire abbondantemente con acqua.  
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).  
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.  
Evitare la formazione di aerosol.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**  
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.  
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare in ambiente fresco.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.  
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
- **Classe di stoccaggio:** 3
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

CH-IT

(continua a pagina 4)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

###### 67-63-0 2-propanolo

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| MAK (Svizzera) | Valore a breve termine: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm |
|                | Valore a lungo termine: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm  |
|                | B SSc;                                                   |

##### Componenti con valori limite biologici:

###### 67-63-0 2-propanolo

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| BAT (Svizzera) | 25 mg/l                                                                          |
|                | Materiale Campione: Urina                                                        |
|                | Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno |
|                | Indicatore biologico: Aceton                                                     |
|                | 25 mg/l                                                                          |
|                | Materiale Campione: Sangue in toto                                               |
|                | Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno |
|                | Indicatore biologico: Aceton                                                     |

##### Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

##### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

##### Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

**Protezione respiratoria** Non necessario.

##### Protezione delle mani

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

##### Materiale dei guanti

Spessore del materiale consigliato: > 0,12 mm

Gomma nitrilica

##### Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Per la miscela di sostanze chimiche di seguito nominate il tempo di passaggio deve essere di almeno 10 minuti (Permeazione in conformità alla norma EN 374-3 3: Level 1).

(continua a pagina 5)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

### · Protezione degli occhi/del volto

(Segue da pagina 4)



Occhiali protettivi a tenuta

Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · Indicazioni generali                                                             |                                |
| · Stato fisico                                                                     | Liquido                        |
| · Colore:                                                                          | Chiaro                         |
| · Odore:                                                                           | Simile all'alcool              |
| · Soglia olfattiva:                                                                | Non definito.                  |
| · Punto di fusione/punto di congelamento:                                          | -89,5 °C                       |
| · Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | 82 °C (67-63-0 2-propanolo)    |
| · Infiammabilità                                                                   | Facilmente infiammabile.       |
| · Limite di esplosività inferiore e superiore                                      |                                |
| · Inferiore:                                                                       | 2 Vol % (67-63-0 2-propanolo)  |
| · Superiore:                                                                       | 12 Vol % (67-63-0 2-propanolo) |
| · Punto di infiammabilità:                                                         | 12 °C (67-63-0 2-propanolo)    |
| · Temperatura di accensione:                                                       | 425 °C (67-63-0 2-propanolo)   |
| · Temperatura di decomposizione:                                                   | Non definito.                  |
| · ph                                                                               | Non definito.                  |
| · Viscosità:                                                                       |                                |
| · Viscosità cinematica                                                             | Non definito.                  |
| · Dinamica a 20 °C:                                                                | 2,43 mPas                      |
| · Solubilità                                                                       |                                |
| · acqua a 20 °C:                                                                   | 1.000 g/l                      |
| · Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | Non definito.                  |
| · Tensione di vapore a 20 °C:                                                      | 43 hPa (67-63-0 2-propanolo)   |
| · Densità e/o densità relativa                                                     |                                |
| · Densità a 20 °C:                                                                 | 0,785 g/cm³                    |
| · Densità relativa                                                                 | Non definito.                  |
| · Densità di vapore:                                                               | Non definito.                  |

### · 9.2 Altre informazioni

Nella scheda sono stati riportati tutti i dati fisici rilevanti per la caratterizzazione della miscela. I dati non riportati sulla scheda non sono misurabili o non sono rilevanti per la caratterizzazione della miscela stessa.

· Aspetto:

Liquido

· Forma:

(continua a pagina 6)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 5)

### · Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Temperatura di autoaccensione: | Prodotto non autoinfiammabile.                                                                    |
| · Proprietà esplosive:           | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| · Tenore del solvente:           |                                                                                                   |
| · Solventi organici:             | 99,9 %                                                                                            |
| · VOC (CE)                       | 99,91 %                                                                                           |
| · VOCV (CH)                      | 99,91 %                                                                                           |
| · Contenuto solido:              | 0,0 %                                                                                             |
| · Peso molecolare                | 60 g/mol                                                                                          |
| · Cambiamento di stato           |                                                                                                   |
| · Velocità di evaporazione       | Non definito.                                                                                     |

### · Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| · Esplosivi                                                               | non applicabile                           |
| · Gas infiammabili                                                        | non applicabile                           |
| · Aerosol                                                                 | non applicabile                           |
| · Gas comburenti                                                          | non applicabile                           |
| · Gas sotto pressione                                                     | non applicabile                           |
| · Liquidi infiammabili                                                    | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| · Solidi infiammabili                                                     | non applicabile                           |
| · Sostanze e miscele autoreattive                                         | non applicabile                           |
| · Liquidi piroforici                                                      | non applicabile                           |
| · Solidi piroforici                                                       | non applicabile                           |
| · Sostanze e miscele autoriscaldanti                                      | non applicabile                           |
| · Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua | non applicabile                           |
| · Liquidi comburenti                                                      | non applicabile                           |
| · Solidi comburenti                                                       | non applicabile                           |
| · Perossidi organici                                                      | non applicabile                           |
| · Sostanze o miscele corrosive per i metalli                              | non applicabile                           |
| · Esplosivi desensibilizzati                                              | non applicabile                           |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**  
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

CH-IT

(continua a pagina 7)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 6)

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

#### 67-63-0 2-propanolo

|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| Orale          | LD50     | 5045 mg/kg (rat)     |
| Cutaneo        | LD50     | 12800 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)        |

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**  
Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Non applicabile.  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Ulteriori dati tossicologici:**
- **Effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività)** Non applicabile.
- **Sensibilizzazione** Non applicabile.
- **Tossicità a dose ripetuta** Non applicabile.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

- **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

(continua a pagina 8)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 7)

· **12.7 Altri effetti avversi**

· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

· **Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

· **Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

· **Catalogo europeo dei rifiuti**

08 04 09\* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

· **Imballaggi non puliti:**

· **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

· **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero ONU o numero ID**

· **ADR/ADN, IMDG, IATA**

UN1219

· **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**

· **ADR/ADN**

1 2 1 9 ISOPROpanolo (ALCOL ISOPROPILICO) miscela

· **IMDG, IATA**

ISOPROpanol (ISOPROPYL ALCOHOL) mixture

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

· **ADR/ADN**



· **Classe**

3 (F1) Liquidi infiammabili

· **Etichetta**

3

· **IMDG, IATA**



· **Class**

3 Liquidi infiammabili

· **Label**

3

(continua a pagina 9)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 8)

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio                                              |                                                                                                                               |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                    | II                                                                                                                            |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente                                           | Non applicabile.                                                                                                              |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori                         | Attenzione: Liquidi infiammabili                                                                                              |
| · N° identificazione pericolo (Numero Kemler):                           | 33                                                                                                                            |
| · Numero EMS:                                                            | F-E, S-D                                                                                                                      |
| · Stowage Category                                                       | B                                                                                                                             |
| · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | Non applicabile.                                                                                                              |
| · Trasporto/ulteriori indicazioni:                                       |                                                                                                                               |
| · Quantity limitations                                                   | On passenger aircraft/rail: 5 L<br>On cargo aircraft only: 60 L                                                               |
| · ADR/ADN                                                                |                                                                                                                               |
| · Quantità limitate (LQ)                                                 | 1L                                                                                                                            |
| · Quantità esenti (EQ)                                                   | Codice: E2<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml |
| · Categoria di trasporto                                                 | 2                                                                                                                             |
| · Codice di restrizione in galleria                                      | D/E                                                                                                                           |
| · IMDG                                                                   |                                                                                                                               |
| · Limited quantities (LQ)                                                | 1L                                                                                                                            |
| · Excepted quantities (EQ)                                               | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml               |
| · UN "Model Regulation":                                                 | UN 1219 ISOPROpanolo (ALCOL ISOPROPILICO) MISCELA, 3, II                                                                      |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato**  
822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani non sono applicabili.  
822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili.
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **Categoria Seveso P5c** LIQUIDI INFIAMMABILI
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 5000 t
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 50000 t

(continua a pagina 10)

CH-IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 9)

- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

- **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALEZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Disposizioni nazionali:**

- **Classificazione di liquidi pericolosi per le acque:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4)

classe B (Autoclassificazione)

- **COV (CE)** 99,91 %

- **OCOV (CH)** 99,91 %

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- **Frase rilevanti**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Liquidi infiammabili

Principi ponte

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare  
Tossicità specifica per organi bersaglio  
(esposizione singola)

La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008.

- **Scheda rilasciata da:** UHU QESH

- **Interlocutore:** UHU QESH

- **Data della versione precedente:** 28.10.2022

- **Numero di versione della versione precedente:** 9

- **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(continua a pagina 11)

CH-IT

**Scheda di dati di sicurezza  
ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Stampato il: 20.05.2023

Numero versione 10 (sostituisce la versione 9)

Revisione: 07.05.2023

**Denominazione commerciale:** UHU SEK PLASTIK 3ml+2g Blister DE/FR/IT

(Segue da pagina 10)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

· **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

CH-IT